



LIETUVOS  
ZOOLOGIJOS  
SODAS

# BALINIS VĖŽLYS

*Emys orbicularis*

Baliniai vėžliai paplitę Pietų ir Vidurio Europoje, Vakarų Azijoje ir Šiaurės Vakarė Afrikoje. Tai vienintelė vietinė vėžlių rūšis, gyvenanti Lietuvoje.

Baliniai vėžliai yra nykstanti ir saugoma rūšis. Įrašyta į Lietuvos ir Tarptautinę raudonąsias knygas.

## NUSPALVINK IR SUVEDŽIOK!

Kuo minta baliniai vėžliai?





LIETUVOS  
RAUDONOJI KNYGA

**1(E) NYKSTANTI  
RŪŠIS**



TARPTAUTINĖ  
RAUDONOJI KNYGA  
**ARTĖJA GRĖSMĖ**





LIETUVOS  
ZOOLOGIJOS  
SODAS

# VANDENINĖ AGAMA

*Physignathus cocincinus*


Tai pietryčių Azijoje ir Kinijoje gyvenantis driežas. gali užaugti iki 1 metro ir gyvena 10–15 metų.



TARPTAUTINĖ PAŽEIDŽIAMAI  
RAUDONOJI VULNERABLE  
KNYGA

## RASK IR NUSPALVINK !

Rask pasislėpusią vandeninę agamą ir nuspalvink.



Vandeninės agamos gyvena šalia gėlo vandens tvenkinių.

Beveik visą dieną praleidžia ant medžių ir kitų augalų.

Išgąsdintos įšoka į vandenį ir nuplaukia arba paneria po vandeniu. Panėrusios gali išbūti iki 90 min.



LIETUVOS  
ZOOLOGIJOS  
SODAS


# TINKLINIS PITONAS

*Python reticulatus*

Tinkliniai pitonai yra ilgiausi šliaužiantys ropliai Pasulyje. Vidutiniškai jie užauga iki 6-7 metrų ilgio, tačiau jų ilgis gali siekti ir daugiau nei 10 metrų. Kaip ir visi ropliai – tinklinis pitonas yra šaltakraujis gyvūnas.

## SUVEDŽIOK IR NUSPALVINK !

Sujunk skaičiais pažymėtus taškelius ir surask, koks gyvūnas slepiasi paveikslėlyje. Paveikslėlį nuspalvink.



Gamtoje gyvenantis tinklinis pitonas sumedžiojęs didesnį grobį, gali nesimaitinti net iki pusės metų.

Patogiausias grobis tinkliniam pitonui – kiškio dydžio gyvūnas.

Suaugęs pitonas neriasi 3-4 kartus per metus.